



HOJA TECNICA

BASE MATEANTE

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Dispersión de mateante en base solvente, formulada para reducir el brillo a Esmaltes Sintéticos y Lacas a la Piroxilina pigmentadas. Es posible su uso en Lacas Acrílicas tomando en cuenta que podría afectar su resistencia al exterior.
- Es de fácil incorporación, se realiza por simple mezcla.
- No cambia el color de las pinturas con las que se mezcla.
- No retarda el secado.
- La intensidad del brillo alcanzado depende del tipo de producto usado y de la cantidad de Base Mateante adicionada.

METODO DE APLICACIÓN

Este producto se debe de mezclar con Laca Piroxilina/Esmalte Sintético, no debe de aplicarse puro. La relación de mezcla varía según el nivel de brillo que se desee obtener, como ejemplo:

Sin Base Mateante:	Brilló Normal
1 gl. de pintura x ¼ gl. de Base Mateante:	Acabado Satinado (cáscara de huevo)
1 gl. de pintura x ½ gl. de Base Mateante:	Acabado Mate

El poder cubriente de la pintura disminuye a medida que se aumenta la cantidad de Base Mateante. Luego de mezclarse, se debe de aplicar según se indicar en la Hoja Técnica de Laca Piroxilina/Esmalte Sintético.

DATOS FÍSICOS

Sólidos en Volumen	38 ± 2 %
Peso por Galón	4.40 ± 0.1 kg
Relación de dilución en volumen	Similar a la del producto al cuál se esté añadiendo la Base Mateante Paracas
Limpieza de Equipos	Reducer NC 128 Paracas, Thinner Acrílico CPP

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C en envase lleno y sellado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosivos y los equipos de protección personal como con: Guantes, lentes de seguridad, respirador con filtros de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.

- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS)



Este producto está disponible mediante la distribuidora de pinturas Grupo Wigan

GRUPO WIGAN ES **DISTRIBUIDOR** **AUTORIZADO** DE LA LÍNEA DE **PRODUCTOS PARACAS**



Respaldo técnico y suministro confiable para cada uno de tus proyectos.

Con Grupo Wigan aseguras:

- Asesoría técnica especializada
- Stock disponible inmediato
- Productos originales
- Entregas según tu cronograma
- Precios competitivos

Confianza respaldada por más de 50 empresas e instituciones líderes del país




¿Necesitas validar aplicación, compatibilidad y disponibilidad para tu obra?

Coordina stock y despacho según el cronograma de tu proyecto

 **Consultar disponibilidad y cotización**

Si el botón no funciona, por favor escríbenos a cualquiera de los números de la parte inferior

   Grupo Wigan

 912 572 254 - 975 046 642

 www.grupowigan.pe